

PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 329

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant anti-coupures entièrement enduit nitrile et étanche. Double enduction en nitrile alvéolée pour un meilleur grip sur pièce huileuse. Sa finesse offre donc une bonne dextérité.

- Protection contre les coupures, niveau C
- Nitrile, entièrement trempé
- Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Tailles 7-11













EN 420:2003



APPLICATION:

Batiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Production et transport de gaz

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratinures | Les risques d'échauffement | Les risques de Lacérations | Les risques de coupures

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection de toute la main | Niveau de protection contre les coupures C (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (jusqu'à 100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Paume étanche en présence d'huile | Manchette tricotée | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces huileuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

COULEURS:

Bleu marin | Noir

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | Enduction totale de la main

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Fibre en basalte | HPPE (Polyéthylène Haute Performance) | Nylon

GAUGE:

18



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 329

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223546693	GLOVE GUIDE 329 7	6	72	Paire	Non
223546694	GLOVE GUIDE 329 8	6	72	Paire	Non
223546695	GLOVE GUIDE 329 9	6	72	Paire	Non
223546696	GLOVE GUIDE 329 10	6	72	Paire	Non
223546697	GLOVE GUIDE 329 11	6	72	Paire	Non

